

# Augen- und Gesichtsschutz





## Persönlicher Augenschutz

### Grundlegende Normen

EN 166 Leistungsanforderungen  
 EN 167 Optische Prüfverfahren  
 EN 168 Nichtoptische Prüfverfahren

### Normen nach Filtertypen (Sichtscheiben)

EN 169 Filter für das Schweißen  
 EN 170 Ultraviolettfilter  
 EN 171 Infrarotfilter  
 EN 172 Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

### Schweißen

EN 175 Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

## Bedeutung der Scheibenkennzeichnung

Vorzahl	3	Art des Filters: 2, 3 = UV; 4 = IR; 5, 6 = Sonnenschutz
	C	Verbesserte Farberkennung bei Scheiben der Kategorie 2
Schutzstufe	1.2	Bezeichnung für die Abdunklung der Scheibe (zwischen 1,2 und 8)
Hersteller	B-D	Identifikation des Herstellers
Optische Klasse	1	1 = Dauerarbeiten
	2	2 = Intervallweises Arbeiten
	3	3 = Gelegentliches Arbeiten mit Dauertrageverbot
Mechanische Widerstandsfähigkeit	F	Besondere Widerstandsfähigkeit gegen fliegende Partikel (F für niedrige Aufprallenergie)
	T	Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5 °C bis +55 °C) gemäß Aufprallklasse
Optionale Anforderungen	8	Widerstandsfähigkeit gegen Lichtbogen
	9	Abgleitfähigkeit von geschmolzenem Metall und Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von heißen Feststoffen
	K	Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel
	N	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen der Scheibe
	R	Erhöhter Reflektionsgrad
	O	(O) für Original- oder (V) für Ersatzscheiben (optional)

## Bedeutung der Rahmenkennzeichnung

Hersteller	B-D	Identifikation des Herstellers
Standard	166	EN-Kennzeichnung
Einsatzbereiche	3	Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
	4	Große Staubteilchen (Staub mit einer Partikelgröße von > 5 µm)
	5	Gas und feine Staubteilchen (Gase, Dämpfe, Aerosole, Rauch und Staub mit einer Partikelgröße von < 5 µm)
	8	Funkenflug bei Kurzschluss (Lichtbogen in Folge von Kurzschluss bei elektrischen Anlagen)
	9	Geschmolzenes Metall und heiße Feststoffe (Spritzer von geschmolzenem Metall und Eindringen von heißen Feststoffen)
Mechanische Widerstandsfähigkeit	F	Besondere Härte bzw. Widerstandsfähigkeit (F für Hochgeschwindigkeitspartikel, energiearm)
	T	Widerstandsfähigkeit gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C & +55°C)
Optionale Anforderungen	H	Bezeichnung eines Augenschutzes passend für kleine Kopfform
	2.5	Zahl bezeichnet die höchste, zum Rahmen passende Scheibengröße bei Bügel- und Vollsichtbrillen



## Einsatzgebiete von Scheibentönungen

### Klar

Für den Gebrauch in Innenräumen, als Schutz vor herkömmlichen bekannten Gefahren (z.B. Stoßfestigkeit).

### Grau

Im Freien, wo grelles Sonnenlicht das Auge schnell ermüdet. Entspricht den Erfordernissen der Verkehrssicherheit. Schützt vor herkömmlichen bekannten Gefahren.

### Gelb

Bietet gute Sicht und Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen. Schützt vor herkömmlichen bekannten Gefahren.

### I/O Silber

Hohe Leistung beim Gebrauch in Innen- und Außenräumen, als Schutz gegen künstliches- und grelles Sonnenlicht. Schützt vor den meisten herkömmlichen Gefahren.

### Silber verspiegelt

Im Freien, wo grelles Sonnenlicht das Auge schnell ermüdet. Entspricht den Erfordernissen zur Verkehrssicherheit. Schützt vor herkömmlichen bekannten Gefahren.

### IR-Abdunkelung

Beim Schweißen. Schutzstufe 1,7 = Schweißerehelfer Schutzstufen 3 bis 6 = Zum Brennschneiden und Gasschweißen.

## SecureFit™ 500 klar

Schutzbrille, sportliches Design, winkelverstellbare Ratschenbügel, innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, kombinierbar mit 3M™ Kapselgehörschutz, bietet Schutz vor UV-Strahlung bis zu 400 nm.

### Norm

**Rahmen** PC

**Sichtscheibe** PC, klar, AS/AF, 2C-1.2 3M FT

Lieferbarkeit

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200230	SF501AF-BLK	20 Stück	a. A.



## SecureFit™ 500 Scotchgard™

Schutzbrille, sportliches Design, winkelverstellbare Ratschenbügel, innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, kombinierbar mit 3M™ Kapselgehörschutz, bietet Schutz vor UV-Strahlung bis zu 400 nm.

**Norm** EN 166:2001

**Rahmen** PC

**Sichtscheibe** Scotchgard™ Protector AS/AF, grau, 5-3.1 3M 1 FT K N

Lieferbarkeit

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200240	SF502SGAF-BLK	20 Stück	a. A.



## SecureFit™ 200 klar

Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich.

**Norm** EN 166

**Rahmen** PC, klar

**Sichtscheibe** PC, klar, UV AS/AF, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200310	SF201AF	1 Stück	a. A.





## 3M



### SecureFit™ 200 grau

Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splintern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, grau  
**Sichtscheibe** PC, grau, UV AS/AF, 5-3.1 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200320	SF202AF	1 Stück	a. A.

## 3M



### SecureFit™ 200 gelb

Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splintern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, gelb  
**Sichtscheibe** PC, gelb, UV AS/AF, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200330	SFIT2AF	1 Stück	a. A.

## 3M



### SecureFit™ 400

Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, verstellbare Nasenauflage, weiche Bügelenden für besseren Komfort und Sitz, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splintern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, schwarz-grün  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200350	SF401AF	1 Stück	a. A.

## 3M



### SecureFit™ Reader

Schutzbrille mit einem zusätzlichen Dioptrienbereich am unteren Rand der Scheibe zur Vergrößerung kleiner Details, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, schwarz-grün  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	Dioptrin	VE	€/Stück
1120200580	SF415AF	+ 1.50	1 Stück	a. A.
1120200581	SF420AF	+ 2.00	1 Stück	a. A.
1120200582	SF425AF	+ 2.50	1 Stück	a. A.



## SecureFit™ 600 gelb

**3M**

Das moderne Zweischeiben-Design, das in einem Halbrandrahmen eingefasst ist, verfügt über die bewährte 3M-SecureFit-Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT). Diese ermöglicht die Verteilung des Bügeldrucks über die Ohren und garantiert so sicheren und komfortablen Schutz für eine große Kopfgrößenbandbreite. Die 3M™-Scotchgard™-Anti-Fog-Beschichtung hält auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen. Weiche Nasenpolster für komfortablen Sitz. Breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für den kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Grau  
**Sichtscheibe** PC, gelb, Antibeschlagbeschichtung, 2C-1.2 3M 1 FT K N

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200420	SF603SGAF	1 Stück	a. A.



## SecureFit™ 600 klar

**3M**

Das moderne Zweischeiben-Design, das in einem Halbrandrahmen eingefasst ist, verfügt über die bewährte 3M-SecureFit-Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT). Diese ermöglicht die Verteilung des Bügeldrucks über die Ohren und garantiert so sicheren und komfortablen Schutz für eine große Kopfgrößenbandbreite. Die 3M™-Scotchgard™-Anti-Fog-Beschichtung hält auch nach mehrmaligen Reinigungsvorgängen. Weiche Nasenpolster für komfortablen Sitz. Breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für den kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Grau  
**Sichtscheibe** PC, klar, Antibeschlagbeschichtung, 2C-1.2 3M 1 FT K N

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120200400	SF601SGAF	1 Stück	a. A.



## Solus™ 1000 Set S1101SGAF

**3M**

Schutzbrille im Set mit Kopfband und Schaumrahmen, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, weiche Nasenauflege und Bügelenden für mehr Komfort und Passform, TPE-Rahmen zum Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln.

**Norm** EN 166:2001  
**Rahmen** PC, blau-schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT K N

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1122713800	S1101SGAFKT	20 Stück	a. A.



## Solus™ 1000 Schaumrahmen

**3M**

Schaumrahmenclip für Schutzbrille Solus™ 1000, füllt die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht, Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln, zusätzlicher Komfort und Schutz vor Schweiß.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/VE
1122713814	SOLUSFI	1 VE = 5 Stück	a. A.





## 3M



### Solus™ 1000 S1101SGAF

Schutzbrille für exzellenten Schutz vor UV-Strahlen. Abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, Kopfband optional, gummierte Bügelenden für Extrakomfort.

**Norm** EN 166:2001  
**Rahmen** PC, blau-schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT K NPC, klar, SGAF/AS

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1122713801	S1101SGAF	20 Stück	a. A.

## 3M



### Solus™ 2000 S2001ASP-BLU-EU

3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille ist sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Scheiben aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, blau-grau  
**Sichtscheibe** PC, klar 2C-1.2 3M 1 FTK kratzfest+(K)

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1122714651	S2001ASP-BLU-EU	20 Stück	a. A.

## 3M



### Virtua™

Schutzbrille, robust und stabil, schlanke Wraparound-Form mit integrierten Seitenschilden und Augenbrauenschutz für mehr Sicherheit, starke, kratz feste Polycarbonatscheibe mit hoher Haltbarkeit und Stoßfestigkeit, einfache Reinigung.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, klar  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120345501	VIRTUAA0	1 Stück	a. A.

## 3M



### Brillenband Band3

Schutzbrillen-Nackenband, Schlaufenenden zur Befestigung an den Schutzbrillenbügeln, passen für alle 3M™ Schutzbrillen, einzeln verpackt.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/VE
1170180650	BAND3	1 VE	a. A.



## Millennia

Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design. Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen. Mit SC Pro-Brillenband.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Nylon, schwarz

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1120167000	1000001	PC, klar, HC kratzfest	1 Stück	a. A.
1120168400	1002781	PC, klar, FB Antibeschlagbeschichtung	1 Stück	a. A.
1120167600	1000005	PC, silber verspiegelt, HC kratzfest	10 Stück	a. A.
1120168402	1002782	PC, TSR grau, FB Antibeschlagbeschichtung	10 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Millennia 2G, klar, kratzfest

Schutzbrille, die sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design auszeichnet, erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, sportlicher und modernerer Rahmen, inkl. sportlichem Brillenband.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Nylon, schwarz-blau  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120168810	1032175	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Millennia 2G, grau, beschlaghemmend

Schutzbrille, die sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design auszeichnet, erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, sportlicher und modernerer Rahmen, inkl. sportlichem Brillenband.

**Norm** EN 166, EN 172  
**Rahmen** Nylon, schwarz-blau  
**Sichtscheibe** PC, grau, Antibeschlagbeschichtung

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120168860	1032180	10 Stück	a. A.

**Honeywell**



## XC mit HydroShield®, klar, kratzfest

Wirksame Augenraumbedeckung, Bügellänge und -höhe einstellbar, hoher Tragekomfort durch Multi-Material-Technologie, stoß- und rutschfest, unverzerrte Rundumsicht, Sichtscheiben mit extrem beschlaghemmender HydroShield®-Beschichtung, hohe Kratzfestigkeit.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC, blau, B-D 166 FT  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 B-D 1FTKN

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120169101	1011027HS	1 Stück	a. A.

**Honeywell**





## Honeywell



### XC, klar, kratzfest

Neueste Schutzbrillen-Generation mit exzellenter Augenraum-Abdichtung, Bügellänge und -höhe einstellbar, maximaler Komfort durch Multi-Material-Technologie, hervorragende, unverzerrte Rundumsicht, klare, kratz feste Sichtscheibe.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC, blau  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120169103	1010950	10 Stück	a. A.

## Honeywell



### Protégé

Patentierter Floating-Lens-Scheibe für mehr Flexibilität hinsichtlich der Passform, flexibler Rundum-Bügel für sicheren Sitz bei den meisten Kopfumfängen und -formen, ultraleichtes Design, weiche Polster an den Bügelenden für ein angenehmes Tragegefühl und festen Sitz, weiche Nasenpolster verhindern ein Herunterrutschen auch bei hohen Temperaturen.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Tritan TX 1000, schwarz-orange

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1120176800	1015366	PC, klar, kratzfest	1 Stück	a. A.
1120176820	1015689	PC, silber, I/O, kratzfest	1 Stück	a. A.

## Honeywell



### A800

Sportive, gebogene Schutzbrille mit einzigartigen, besonders flexiblen Bügeln für verbesserte Spannungskontrolle, Schutz vor Abrieb, Luftpartikeln, Biogefährdung.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1120188870	1015370	PC, klar, Antikratzbeschichtung	10 Stück	a. A.
1120188800	1015369	PC, klar, Antibeschlagbeschichtung	1 Stück	a. A.

## Honeywell



### A800 TSR grau beschlaghemmend

Komfort-Arbeitsschutzbrille. Kompaktes Design, sportliche Optik. Geschwungene, ergonomisch geformte Bügel mit weichen Polstern. Das weiche Nasenteil passt sich unterschiedlichen Nasenformen an.

**Norm**  
**Rahmen** Grau  
**Sichtscheibe** TSR grau, kratzfest, VLT=22%, mit 9 Dioptrien Linsenkrümmung

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120188880	1015368	10 Stück	a. A.



Honeywell

## Avatar mit HydroShield®

Ultraleichter Rahmen, weicher Brauenrahmen, innovative flexible Nasenpads, Sichtscheibe mit Basiskurve 9 für maximales Sichtfeld, indirektes Belüftungssystem, Bügel mit verstellbarem Winkel, beschlaghemmende HydroShield®-Beschichtung, kratzfest.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	MMT+, schwarz-rot, HON 166F
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2C-1.2 HON 1F KN

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120173205	1034836	8 Stück	a. A.



Honeywell

## Op-Tema 1000018

Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	Nylon, blau
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, HC kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120167900	1000018	1 Stück	a. A.



Honeywell

## Op-Tema 1000016

Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	Nylon, schwarz

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1120167800	1000016	PC, klar, HC kratzfest	1 Stück	a. A.
1120168301	1004947	PC, klar, FB Antibeschlagbeschichtung	1 Stück	a. A.



Honeywell

## Brillenetui LC Extreme

Großes, festes Brillenetui mit Reißverschluss, Karabiner und Gürtelschlaufe, geeignet für alle Honeywell-Bügelbrillen.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1130160600	1013418	1 Stück	a. A.





**bolle**  
SAFETY



## RUSH+

Sportliche Schutzbrille mit PLATINUM-Beschichtung, beidseitig Anti-Beschlag und kratzbeständig, extrem flexible Zwei-Material-Bügel, rutschfester, einstellbarer Nasensteg.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC/TPR, schwarz-rot  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM, 2C-1.2 CROWN 1 FT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460935260	RUSHPPSI	10 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## CONTOUR II

Bügelbrille, kratzfest, Antibeschlagbeschichtung, superleicht, rutschfester Nasensteg, dünne TIPGRIP-Bügel für besseren Halt, inkl. Etui aus Mikrofaser.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** Nylon/Gummi, bronze  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM, 2C-1.2 CROWN 1 FT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460711010	CONTPSI	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## SILIUM

Bügelbrille mit Antibeschlag-Beschichtung, kratzfest, integrierter Seitenschutz, rutschfeste biegsame Flex-Bügel, rutschfeste und regulierbare Nasenstegbündchen.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** Messing/TPR/TPE, grau  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM LITE, 2-1.2 CROWN 1 FT CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460501010	SILPSI	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## CONTOUR METAL

Bügelbrille in Metallausführung, kratzfest, Antibeschlagbeschichtung, verstärkter oberer Schutz mit Komfortschaumstoff, verstellbarer rutschfester Nasensteg, Bügel FLEX 160°, die sich an jede Kopfform anpassen und Druckstellen reduzieren, inkl. Etui aus Mikrofaser.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** Edelstahl, Messing, grau  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM LITE, 2C-1.2 CROWN 1 FT CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460701010	CONTMPSI	10 Stück	a. A.



## COBRA

Randlose Schutzbrille, Platinium-Beschichtung, rutschfeste und neigbare Bügel, verstellbares Brillenband im Lieferumfang enthalten.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	Nylon, PC, TPR, schwarz
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, kratzfest, beschlagfrei, 2C-1.2 CROWN 1 BT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460934520	COBPSI	a. A.	1 Stück	a. A.



**bolle**  
SAFETY

## SILEX+

Bügelbrille SILEXPPSI, ultra-umschließendes Gestell, Panoramasichtfeld, Bügel FLEX 160°, Beschichtung PLATINUM®, beidseitig Anti-Beschlag und kratzbeständig.

<b>Norm</b>	EN 166, EN 170
<b>Rahmen</b>	PC, TPR, grün-schwarz
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, kratzfest, beschlagfrei, 2C-1,2 CROWN 1 FT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460938030	SILEXPPSI	a. A.	10 Stück	a. A.



**bolle**  
SAFETY

## RUSH

Bügelbrille mit Panorama-Sicht, leicht, perfekte optische Qualität, anhaltender Komfort, modernes Design, wasserabweisend, rutschfeste Bügel, verstellbarer rutschfester Nasensteg, 96 % Lichtübertragung.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	PC
<b>Sichtscheibe</b>	PC, HD, kratzfest, UV-Filter, 2C-1.2 CROWN 1 FT CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460935250	RUSHDPI	a. A.	10 Stück	a. A.



**bolle**  
SAFETY

## NESS+

Bügelbrille mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung PLATINUM, ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz, Zwei-Material-Bügel für besseren Komfort, rutschfester Nasensteg, filtert die UVA- und UVB-Strahlung (99,99 %), ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22.

<b>Norm</b>	EN 166, EN 170
<b>Rahmen</b>	PC/TPR, schwarz-orange, CROWN EN166 FT CE
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2C-1.2 CROWN 1 FT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460928402	NESSPPSI	a. A.	10 Stück	a. A.



**bolle**  
SAFETY



**bolle**  
SAFETY



## IRI-S

Das Modell IRI-S mit optischer Korrektur: eine vielfach einstellbare Brille mit universalem Schutz, welche sich an jede Gesichtsform anpasst dank des B-Flex Nasenstegs mit Memory-Funktion. Lieferung mit verstellbarem Brillenband.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC, schwarz-rot  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, Antibeschlag, 2C-1,2 CROWN 1 FT CE+2,0 Dioptrin

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460928005	IRIDPSI2	10 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## TRYON

Bügelbrille, Beschichtung PLATINUM®, Zwei-Material-Bügel für besseren Komfort, FLEX 160°, verstellbarer, rutschfester Nasensteg, ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC/TPR, schwarz-blau, EN166 FT CE UKCA  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, Antibeschlag, 2C-1,2 CROWN 1 FT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460938100	TRYOPSI	a. A.	10 Stück	a. A.

**JSP**



## Stealth™ 16G ASA920-161-300

Schutzbrille mit integriertem Nasensteg, leicht, PremierShield™ & Hardia+™-Beschichtung, Brillenband.

**Norm** EN 166 1.F  
**Rahmen**  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040117	ASA920-161-300	a. A.	10 Stück	a. A.

**JSP**



## Stealth™ 16G ASA920-163-000

Schutzbrille mit integriertem Nasensteg, leicht, PremierShield™ & Hardia+™-Beschichtung, Brillenband.

**Norm** EN 166 1.F  
**Rahmen**  
**Sichtscheibe** PC, grau, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040118	ASA920-163-000	a. A.	10 Stück	a. A.

**Stealth™ 16G ASA920-161-200**

Schutzbrille mit integriertem Nasensteg, PremierShield™ & Hardia+™-Beschichtung, Brillenband

**Norm** EN 166 1.F  
**Rahmen**  
**Sichtscheibe** PC, gelb, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040119	ASA920-161-200	a. A.	10 Stück	a. A.

**Stealth™ 16G ASA920-1A1-300**

Schutzbrille mit K&N-Beschichtung, integrierter Nasensteg, Brillenband.

**Norm** EN 166 1.F  
**Rahmen**  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, beschlagfrei

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040120	ASA920-1A1-300	a. A.	10 Stück	a. A.

**Stealth™ 8000 ASA790-151-300**

Schutzbrille, Basiskurve 9 mit Polycarbonatgläsern, Nasensteg aus PVC, flache Bügel zur Spannungskontrolle, UVA-, UVB- und UVC-Schutz.

**Norm** EN 166 1.F.K  
**Rahmen** PC, klar  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, beschlagfrei

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040129	ASA790-151-300	a. A.	10 Stück	a. A.

**Eclipse™ ASA640-121-100**

Schutzbrille mit umlaufender Einzellinse, perfekte optische Qualität, vertikal und horizontal verstellbare Brillenbügel.

**Norm** EN 166 F.T  
**Rahmen** schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
3522040141	ASA640-121-100	a. A.	10 Stück	a. A.





**bolle**  
SAFETY



## TRACKER klar

Bügelbrille mit Schaumstoffrahmen, belüftetes Gestell, ausgesprochen komfortabel und technisch ausgefeilt, Schutz vor chemischen Risiken und Staub, regulierbares Nylon-Kopfband, inkl. Mikrofaser-Etui.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** Nylon, schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, Anti-Beschlag, 2C-1.2 CROWN 1 BT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460881010	TRACPSI	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## TRACKER gelb

Bügelbrille mit Schaumstoffrahmen, belüftetes Gestell, ausgesprochen komfortabel und technisch ausgefeilt, Beschichtung PLATINUM, Schutz vor chemischen Risiken und Staub, regulierbares Nylon-Kopfband, inkl. Mikrofaser-Etui.

**Norm** EN 166, EN 172  
**Rahmen** PC, schwarz  
**Sichtscheibe** PC, gelb, kratzfest, Anti-Beschlag, 5-1.4 CROWN 1 BT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460881030	TRACPSJ	10 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## COBRA Hybrid

Hybrid-Schutzbrille mit Antibeschlag-Beschichtung, Bügel können durch ein verstellbares Nylon-Kopfband mit Schaumstoffrahmen ausgetauscht werden, Allrounder mit 180°-Panorama-Sichtfeld, perfekte optische Qualität, inkl. Mikrofaser-Etui.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** Nylon, PC, TPS, schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM, 2C-1.2 CROWN 1 BT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460934310	COBFSPSI	a. A.	10 Stück	a. A.

**Honeywell**



## SP1000™ 2G

Schutzbrille SP1000™ 2G bietet Schutz vor Stößen, Wind, Staub und fliegenden Teilchen. Ideal für schmutzige Arbeitsumgebungen mit hoher Staubbelastung, z. B. beim Schleifen, Zerspanen, Hobeln und Sandstrahlen. Weiches und biegsames Nasenstück, weiche, hochwertiges Rahmenpolster und gepolsterte Bügelspitzen, äußerst anpassbares, flammenbeständiges Kopfband, indirekte Belüftung oben und unten, Dura-Streme® Beschlagschutz- und Kratzfestbeschichtung, modernes Design, das mit Bügeln oder Kopfband getragen werden kann.

**Norm** EN 166, EN 170, EN 172  
**Rahmen** PC, transparent-blau-schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120028640	1028640	1 Stück	a. A.



## Visitor

Klassische Besucherbrille, unbeschichtet, für die meisten kleinen Korrektionsbrillen geeignet, sehr leicht, guter Seiten- und Augenbrauenschutz, gute Farberkennung und ausgezeichneter UV -Schutz, inklusive Brillenband.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	PC, klar
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2C-1.2 3M 1 F

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120183300	VISITOR	10 Stück	a. A.


**3M**

## SecureFit™ 3700

Überbrille, SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für optimierten Anpressdruck, sichere und bequeme Passform selbst bei ruckartigen Bewegungen und Überkopfarbeiten, Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, Antikratz-Beschichtung, absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	Blau
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT K N

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120196210	SF3701XSGAF-BLU	20 Stück	a. A.


**3M**

## Serie 2800

Überbrille mit Antikratz-Beschichtung, passt über die meisten Korrektionsbrillen, hervorragende Abdeckung, ausgezeichnetes Sichtfeld, hohe Stoßfestigkeit, einstellbare Ratschenbügel ermöglichen eine Anpassung der Scheibe an Gesichtsförm und Brillenposition.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	PC, blau
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000002800	2800	1 Stück	a. A.


**3M**

## OX3000B

Komfortable Überbrille, passt über die meisten Korrektionsbrillen, leicht, für optimale Passform in fünf Bügellängen einstellbar, antistatisch, metallfrei – ideal für Elektroarbeiten, beständig gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Rahmen</b>	PC, blau
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, 2-1.2 3M 1 F

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120305118	OX3000B	1 Stück	a. A.


**3M**



**Honeywell**



## Polysafe

Indirekt belüftete Überbrille mit Rundum-Schutz, anatomische Passform, weites Blickfeld, lässt sich ausgezeichnet auch über Korrekturbrillen tragen, unbeschichtet, gelochte Seitenbügel.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PC, klar  
**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120160600	1002550	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Armax AX5

Überbrille mit einem hohen Grad an Schutz und Komfort, Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik reduzieren grelles Licht und Reflektion, gebogene Seitenbügel und angehobener Nasensteg für beste Passform, passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen.

**Norm**  
**Rahmen** PC, klar  
**Sichtscheibe** Opmaplast (PC), klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1110161500	1002224	10 Stück	a. A.



**bolle**  
SAFETY

## Schweißer-Überbrille SQUALE

Überbrille für Schweißen mit Gas, Schweißlöten und Brennschneiden, 2% Lichtdurchlässigkeit, längenverstellbares Brillenband im Lieferumfang enthalten.

**Norm** EN 166, EN 169  
**Rahmen** PC/Nylon, schwarz, CROWN EN166 S CE  
**Sichtscheibe** PC, Schweißertönung 5, 5 CROWN 1 S CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460901050	SQUWPCC5	5 Stück	a. A.



## 2890

Indirekt belüftete Voll­sichtbrille, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, elastischen Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PVC, grau, belüftet  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000000411	2890	1 Stück	a. A.

### 3M



## 2890A

Indirekt belüftete Voll­sichtbrille, Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, passt über die meisten Korrektionsbrillen, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln, verstellbares Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, kompatibel mit 3M™ Atemschutzsystemen.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PVC, grau, belüftet  
**Sichtscheibe** Acetat, klar, 2C-1.2 3M 1 N FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000000410	2890A	1 Stück	a. A.

### 3M



## 2890S

Abgedichtete Voll­sichtbrille, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, passt über die meisten Korrektionsbrillen, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, Schutz kleinen Staubpartikeln und Gasen, verstellbares Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, kompatibel mit 3M™ Atemschutzsystemen.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, grau, unbelüftet  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000000430	2890S	1 Stück	a. A.

### 3M



## 2890SA, gasdicht

Abgedichtete Voll­sichtbrille, Antibeschlag-Beschichtung, schmales Design, geringes Gewicht, passt über die meisten Korrektionsbrillen, zylindrisch gewölbte Scheibendesign für optimales horizontales Sichtfeld, Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen, verstellbares Nylonband mit Kautschuk-Komponenten, kompatibel mit 3M™ Atemschutzsystemen.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, grau, unbelüftet  
**Sichtscheibe** Acetat, klar, 2C-1.2 3M 1 N FT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000000420	2890SA	1 Stück	a. A.

### 3M





## 3M



### Budget BUD4700

Vollsichtbrille mit flacher Scheibe, direkte Belüftung, hohe Stoßfestigkeit, elastisches Kopfband, nicht zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Klar  
**Sichtscheibe** PC, klar, UV, 3M 1 BT

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120185720	Bud4700	200 Stück	a. A.

## 3M



### Budget BUD48AF

Vollsichtbrille mit flacher Scheibe, indirekte Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen, stoßfest, elastisches Kopfband, nicht zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Klar  
**Sichtscheibe** PC, klar, 3M 1 BT, AF/UV

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120185710	Bud48AF	200 Stück	a. A.

## 3M



### Goggle Gear 500 GG501V

Indirekt belüftete Vollsichtbrille, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, schlankes Design, sphärisch gebogenen Scheiben für optimales horizontales und vertikales Sichtfeld, verstellbares Kopfband in Schwarz, mit Bleichmittel oder Alkoholreinigungstüchern zu desinfizieren, Korrektionsglaseinsatz erhältlich.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, grau-rot, belüftet  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 BT K N

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1000000500	GG501	1 Stück	a. A.

## 3M



### Fahrenheit FheitAF

Indirekt belüftete Vollsichtbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasksen entwickelt, zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld, Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln, breites, verstellbares Nylon-Kopfband, inkl. Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, blau, belüftet  
**Sichtscheibe** PC, klar, 1 BT, kratzfest, beschlagfrei

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120187200	FheitAF	1 Stück	a. A.



## Fahrenheit FheitSA

Unbelüftete Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Beschichtung, speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt, Acetatglas für verbesserte chemische Beständigkeit, zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld, Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen, breites, verstellbares Neoprenkopfband, inkl. Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, blau, unbelüftet  
**Sichtscheibe** Acetat, klar, AS/AF/UV, A,2C-1.2 3M 1 B 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120187300	FheitSA	1 Stück	a. A.

**3M**



## V-Maxx

Vollsichtbrille mit 180° Sichtfeld ohne Verzerrung, anatomisch geformt und mit flexiblem Rahmen sowie beweglicher Aufhängung der Bebanderung, kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, transparent  
**Sichtscheibe** PC, klar, Antibeschlagbeschichtung

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1120166100	1006193	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## DuraMaxx mit Textil-Kopfband

Indirekt belüftete Vollsichtbrille mit Dura-Streme®-Beschichtung, Beschlagschutz (N) auf der Innenseite der Sichtscheibe und Kratzfestbeschichtung (K) auf der Außenseite, hohe Kompatibilität zu Korrektionsbrillen und Atemschutzhalbmasken, gewölbte Sichtscheibe bietet weites Panorama-Sichtfeld, weicher Rahmen aus Elastomer passt sich an das Gesicht an und ermöglicht sichere und komfortable Passform, Schutz vor fliegenden Partikeln, Staub, Flüssigkeitsspritzern und UV-Strahlung, breites verstellbares Kopfband aus Textil.

**Norm** EN 166, EN 170, EN 171, EN 172  
**Rahmen** PP/TPE, blau-grau  
**Sichtscheibe** PC, klar, Dura-streme-Doppelbeschichtung (HC/AF)

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1280161300	1017750	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## ATOM

Indirekt belüftete Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Beschichtung, modulierbaren TPR-Gestell, kompakt, leicht, ultrabequem, schlag- und kratzfest, verstellbares Nylon-Kopfband.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** TPR, SBR, blau  
**Sichtscheibe** PC, klar, PLATINUM, 2C-1,2 CROWN 1 BT KN

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460936010	ATOAPSI	5 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY





**bolle**  
SAFETY



## PILOT

Das Modell PILOT ist jetzt auch für den Brandschutz verfügbar, mit einem co-injizierten, luftdichten Rahmen. Dieser bietet Anpassungsfähigkeit und unvergleichlichen Komfort.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** Polypropylen, TPV, grau  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, Antibeschlagbeschichtung, 2C-1.2 1 BT 9 KN

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460933010	PILOPSI	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## BLAST

Unbelüftete Vollsichtbrille, außergewöhnlich weites Blickfeld, hoher Tragekomfort, Tragen einer Atemschutzhalbmaste möglich, über Korrekturbrillen anwendbar, äußere Rinne zum Flüssigkeitstransport, drehbares Gelenkscharnier, regulierbares Kopfband, zusammen mit dem Zubehör Visor bietet Blast den gleichen Schutzgrad wie ein Gesichtsvision und einen verbesserten Augenschutz.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PVC, blau, Kopfband aus Nylon  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, Antibeschlag, 2-1,2 CROWN 1 BT 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460103620	BLEPSI	5 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## SUPERBLAST

SUPERBLAST hat einen weicheren, komfortablen Rahmen, PLATINUM-Beschichtung, beidseitig Anti-Beschlag und kratzbeständig, belüftet, großes Sichtfeld, verstellbares Nylon-Kopfband.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PVC, blau  
**Sichtscheibe** PC, klar, kratzfest, beschlagfrei, 2C-1.2 CROWN 1 9 BT CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460933020	SUPBLAPSI	a. A.	5 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## Visier SUPERBLAST

Visier für Vollsichtbrille SUPERBLAST, intuitives und vereinfachtes Visor-Vollsichtschutzsystem.

**Norm** EN 166  
**Sichtscheibe** PC, blau

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460933024	SUPBLV	a. A.	1 Stück	a. A.



## UNIVERSAL GOGGLE

Vollsichtbrille, belüftet, Platinum-Beschichtung, optimale Passform mit der Wave-Technologie, Rahmen mit Rinne zum Flüssigkeitstransport, leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz, Kopfband Polyester/Spandex, verbesserte Wiederverwertbarkeit durch modularen Aufbau.

<b>Norm</b>	EN 166, EN 170
<b>Rahmen</b>	PC/TPR, schwarz-gelb, EN166 3 4 9 BT CE UKCA
<b>Sichtscheibe</b>	PC, klar, kratzfest, beschlagfrei, 2C-1.2 CROWN 1 9 BT KN CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460938050	UNIVGN10W	a. A.	5 Stück	a. A.



## Visier UNIVERSAL GOGGLE

Visier für Vollsichtbrille UNIVERSAL GOGGLE, getönt, optimale Passform mit der Wave-Technologie.

<b>Norm</b>	EN 166
<b>Material</b>	PC, getönt, EN166 BT CE UKCA

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460938054	UNIVGN10W	a. A.	1 Stück	a. A.





**3M**



## Brillenetui MFRBTL

Brillenetui zur sicheren Aufbewahrung der 3M™ Schutzbrillen, kann dank seines weichen Mikrofasermaterials auch zum Reinigen der Scheiben benutzt werden.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1170180950	MFRBTL	1 Stück	a. A.

**3M**



## Brillentuch MFRTuch

Brillentuch aus hochdichten Mikrofilamenten, waschbar bei 40 °C.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1170182080	MFRTUCH	10 Stück	a. A.

**3M**



## Spender Scheibenreinigungstücher SPENDER1

Werkstatt-Spender mit 500 verschlossenen Reinigungstüchern. Jedes Tuch ist mit einer schnell trocknenden Reinigungsflüssigkeit getränkt, die das Beschlagen der Brillengläser verhindert.

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1170182070	SPENDER1	a. A.	1 Stück	a. A.

**3M**



## Scheibenreinigungslösung 120 ml 71329-00000A

Glasreinigungslösung in einer 120-ml-Flasche als Pumpspray, effektive Reinigung für saubere und klare Sichtscheiben in vielen Arbeitsumgebungen. Ideal für die Arbeit im Freien.

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1170182050	71329-00000A	a. A.	12 Stück	a. A.

**GEBRA**



## SecuBox Maxi 12

Wandbox zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen, ABS-Kunststoff, staubgeschützt, spritzwassergeschützt, inkl. Befestigungsmaterial für die Wandbefestigung, rasche und einfache Handhabung.

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung	VE	€/Stück
1100270791	4902100	236 x 315 x 200 mm	1 Stück	a. A.



## Reinigungstücher Clear

Feuchte Tücher zur Reinigung von Sichtscheiben und Schutzbrillen, frei von Alkohol und Silikon.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Box
1280161230	1011332	1 Box	a. A.



## Clear Reinigungsstation 1011380

Bestehend aus 500-ml-Reinigungsspray für Sichtscheiben (alkohol- und silikonfrei) und 1500 Reinigungstücher für Sichtscheiben.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Box
1280161240	1011380	1 Box	a. A.



## Brillenetui ETUIFS

Brillenetui für alle Schutzbrillen.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460925100	ETUIFS	1 Stück	a. A.



## Anti-Beschlag-Kit für Brillen B200 PACF030

Anti-Beschlag-Kit für Brillen enthält 30 ml Reinigungslösung und 1 integriertes Mikrofaser-Tuch, wässrige Formel, silikonfrei. Hinweis: Nicht empfohlen für Linsen mit Entspiegelung.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460931130	PACF030	1 Stück	a. A.



## Anti-Beschlag-Spray B-Clean B250 PACF500 500 ml

B-Clean Beschlagfrei-Spray wurde speziell gegen Beschlagsbildung entwickelt und gewährleistet die optimale Nutzung Ihrer Schutzbrille. Wässrige Formel, silikonfrei, alkoholfrei, ammoniakfrei, nicht empfohlen für Linsen mit Bespiegelung.

Artikel-Nr.	Typ	Inhalt	VE	€/Stück
1460931135	PACF500 B250	500 ml	1 Stück	a. A.





**3M**



## Kopfhaltungsset 12500-99999CP

Kopfhaltungsset H8 und Tuffmaster™ WP Visier WP96, mit Pinlock-Verschluss und Kunststoffschweißband, Oberkopfband mit fünf möglichen Einstellungen, Polycarbonat-Visier: Stärke 1,8 mm, Schutz vor Partikeln oder Spritzern aus geschmolzenem Metall, Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden.

**Norm** EN 166  
**Material** Kunststoff  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 B 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/VE
1210180896	H8WP96	1 VE	a. A.

**3M**



## Kopfhaltung 82501-00000CP

Kopfhaltung mit Ratsche, Kopfbügel, und Kunststoffschweißband, in fünf Stufen verstellbarer Kappenriemen, hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne, guter Sitz und Komfort, optimaler Schutz, hohe Flexibilität, Visierwechsel innerhalb weniger Sekunden möglich.

**Norm** EN 166  
**Material** Thermoplast

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1210180000	H8	1 Stück	a. A.

**3M**



## Tuffmaster™ Visier WP96

Polycarbonat-Visier, passend für Visierhalter U3-E und U5B und Kopfhaltung H8, Stärke 1,8 mm, Schutz vor Partikeln oder Spritzern aus geschmolzenem Metall.

**Norm** EN 166  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 3M 1 B 3, 9

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1220180000	WP96	1 Stück	a. A.

**3M**



## Tuffmaster™ Visier WP98

Acetat-Scheibe, passend für Visierhalter U3-E und U5B und Kopfhaltung H8, Stärke 1 mm, zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzern beim Umgang mit Chemikalien.

**Norm** EN 166  
**Sichtscheibe** Acetat, klar, 2C-1.2 3M 1 F 3

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1220180200	WP98	1 Stück	a. A.



Honeywell

## Clearways Kopfteil

Kopfteil mit Kopfband, robust und langlebig, geringes Gewicht ermöglicht eine ganztägige, bequeme Verwendung, Sichtscheiben austauschbar, Ersatz-Sichtscheiben aus Acetat oder Polycarbonat erhältlich.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** PC, grau

Artikel-Nr.	Typ	Kopfband	VE	€/Stück
1210160200	1002341	Verstellbar mit Drehverschluss	1 Stück	a. A.
1210160100	1002346	Elastisch	1 Stück	a. A.



## Clearways Visier

Austauschbare Sichtscheiben für die Clearways-Kombination, Kopfteil nicht im Lieferumfang enthalten.

**Norm** EN 166

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1260161000	1002353	PC, klar	1 Stück	a. A.
1260161100	1002360	Acetat, klar	1 Stück	a. A.



Honeywell

## Turboshield Kopfhalter

Kopfhalterung Turboshield, leichter Austausch des Visiers, anpassbare Passform, einfache Verwendung, Visier kann angehoben und gesenkt werden, kombinierbar mit den meisten Schutzbrillen, Atemschutzgeräten und Gehörschutzsystemen, auch für Supervisor-Visiere geeignet, Visiere nicht im Lieferumfang enthalten.

**Norm** EN 166  
**Rahmen** ABS-Kunststoff

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1290182000	1031740	1 Stück	a. A.



Honeywell

## Turboshield Visier

Torisches (auf zwei Ebenen gewölbtes) Visier zur Verwendung mit Honeywell Turboshield.

**Norm** EN 166, EN 169, EN 170, EN 172  
**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1290182020	1031743	10 Stück	a. A.



Honeywell



**Honeywell**



## Bionic Set

Gesichtsschild, dielektrisch, erweiterter Schutz an Oberkopf und Kinn/Hals, großes Visier für bestmögliche Sicht, leicht austauschbare Scheiben aus verschiedenen Materialien in verschiedenen Tönungen, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Kopfumfang, Tragehöhe, Visierneigung und Abstand zum Gesicht einstellbar, superweiches Schweißband, abnehmbar, einfach zu reinigen und auszutauschen.

**Norm** EN 166, EN 169, EN 170  
**Rahmen** ABS-Kunststoff, schwarz

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	VE	€/Stück
1290181010	1011623	PC, klar	1 Stück	a. A.
1290181030	1011933	Acetat, klar	1 Stück	a. A.
1290181020	1011624	PC, klar, Antibeschlagbeschichtung	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Bionic Ersatzscheiben

Ersatzscheiben für Gesichtsschild Bionic, leicht austauschbare Scheiben, erhältlich in verschiedenen Materialien, Tönungen und Verarbeitungen.

**Norm** EN 166

Artikel-Nr.	Typ	Sichtscheibe	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1290181040	1011625	PC, klar, unbeschichtet		1 Stück	a. A.
1290181050	1011626	Acetat, klar	a. A.	10 Stück	a. A.
1290181080	1011629	PC, grün, Schutzstufe 5		1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Bionic Kopfhalter 1015113

Bionic Helmschale und Kopfhalter ohne Visier.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1290181091	1015113	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Bionic Visierschutzfolien

Schützt die Visierscheibe vor: Verschmutzung (wie Schleifstaub, Farbspray und Sprühen), Kratzern und Flecken. Einfach anzubringen und zu entfernen. Für eine längere Haltbarkeit der Visierscheiben in Bereichen mit hoher Verschmutzung. Für alle Bionic Visiere geeignet.

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/VE
1290181093	1015240	1 VE	a. A.



## Supervizor SB600 Kopfhalterung

Kopfteil Serie Supervizor, robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz, wird ohne Helm direkt am Kopf getragen und über den Drehverschluss an den jeweiligen Anwender angepasst, Visiere nicht im Lieferumfang enthalten.

**Norm** EN 166

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1210160000	1002297	a. A.	1 Stück	a. A.



**Honeywell**

## Supervizor SA66 Helmhalterung

Helmhalter Alu für Heißbetriebe, mit Federzug zur Kombination mit Supervizor Visierscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz zur Befestigung an Helmen, kompatibel mit praktisch allen angebotenen Helmtypen, bietet maximalen Schutz und ermöglicht uneingeschränkte Kopfbewegungen.

**Rahmen** Aluminium

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1211160000	1002305	1 Stück	a. A.



**Honeywell**

## Supervizor SA660 Helmhalterung

Halterung zur Befestigung an Helmen, kompatibel mit einer großen Zahl von Helmtypen, strapazierfähiger Gesichtsschutz zur Kombination mit Supervizor Visierscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Rahmen**

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1211160100	1002302	1 Stück	a. A.



**Honeywell**

## Supervizor SV9PC PC-Visier

Visier SV9PC für Supervizor-Halterungen SB600 und SA660, Höhe 230 mm.

**Norm** EN 166

**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1260160000	1002312	1 Stück	a. A.



**Honeywell**



**Honeywell**



## Supervizor SV9AC Acetat-Visier

Visier SV9AC für Supervizor-Halterungen SB600 und SA660, Höhe 200 mm.

**Norm** EN 166  
**Sichtscheibe** Acetat, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1260160600	1002307	1 Stück	a. A.

**Honeywell**



## Supervizor SHV9PC Visier

Visierscheibe zur Montage an Supervizor Helmhaltern (SH), die mit Honeywell-Sperian-Gehörschutzkapseln kompatibel sind.

**Norm**  
**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1260161200	1004584	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## Gesichtsvisier SPHERPI

Gesichtsvisier mit außergewöhnlichem Sichtfeld von 180°, Kopfhalterung und Kopfband, Stirnband in Höhe und Tiefe verstellbar, passt sich jeder Kopfform an, für alle Einsatzzwecke geeignet, Schutz vor Lichtbögen durch Kurzschlüsse, Schutz gegen Stoß mit hoher Energie (Kennzeichnung A).

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PP, schwarz  
**Sichtscheibe** PC, klar, 2C-1.2 CROWN 1 AT 8 9 CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460935200	SPHERPI	1 Stück	a. A.

**bolle**  
SAFETY



## Gesichtsvisier RELRSI

Hochklappbarer Schutzschild, überzeugt durch seine Leichtigkeit und Ergonomie, regulierbares Kopfband, Acetat-Schutzscheibe mit einer Dicke von 1,5 mm und einer Größe von 19 x 29 cm, beschlagfrei, Schutz vor Lichtbögen durch Kurzschlüsse.

**Norm** EN 166, EN 170  
**Rahmen** PP, gelb  
**Sichtscheibe** Acetat, klar, AF, 2C-1.2 CROWN 2 B 8 N CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460935220	RELRSI	1 Stück	a. A.



## Gesichtsvisier DFS2

Gesichtsvisier zum Schutz gegen Spritzer und Tropfen, entwickelt für Erste-Hilfe-Maßnahmen, schützt rundum und kann über Korrekturbrillen getragen werden, gebrauchsfertige Verpackung, beschlagfreies Scheibenmaterial und Schutzfilm auf der Außenseite, elastisches Nylon-Polyester-Kopfband.

**Sichtscheibe** PET, klar, AF

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460930350	PFSDFS2106	5 Stück	a. A.



## FlipUp IFS20

Gesichtsschutz FlipUp, Kopfband größenverstellbar (57 bis 64 cm), Schaumstoffpolsterung, hochklappbare Scheibe 24 x 32 cm, Schutz vor mechanischen Risiken, leicht zu montieren.

**Norm** EN 166, EN 170

**Rahmen** PP, schwarz

**Sichtscheibe** PC, klar, unbeschichtet, 2C-1.2 CROWN 1 B CE

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1460930360	PFSIFS2109	a. A.	1 Stück	a. A.



## Ersatzscheibe für IFS20

Wechselscheibe für IFS20, Dicke 1 mm, Schutz vor mechanischen Risiken, leicht zu montieren.

**Norm** EN 166, EN 170

**Sichtscheibe** PC, klar, unbeschichtet, 2C-1.2 CROWN 1 B CE

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1460930365	PSLIFS2102	1 Stück	a. A.





**3M**



## G500 Kopfhaltungskombination Forst

Kopfhaltungskombination Forst, praktische Lösung für Gesicht- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist, Kombination mit verschiedenen Visieren, Brillen, Gehörschutzkapseln und Kommunikationssystemen möglich, Kopfband mit Ratschensystem, einstellbar von 54 cm und 62 cm, austauschbares Schweißband aus Kunststoff, Temperaturbereich von -5 °C bis +55 °C. Bestandteile: G500 Kombination orange mit Kapselgehörschutz H510P3E und Visier 5C Netzvisier Edelstahl.

**Norm** EN 166, EN 1731, EN 352-3  
**Rahmen** PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1315171320	G5V5CH51OR	12 Stück	a. A.

**3M**



## G500 Kopfhaltungskombination Industrie

Kopfhaltungskombination Industrie, praktische Lösung für Gesicht- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist, Kombination mit verschiedenen Visieren, Brillen, Gehörschutzkapseln und Kommunikationssystemen möglich, Kopfband mit Ratschensystem, einstellbar von 54 cm und 62 cm, austauschbares Schweißband aus Kunststoff, Temperaturbereich von -5 °C bis +55 °C. Bestandteile: G500-GU mit H510P3E-Gehörschutzkapseln und Visier 5F-11 PC klar.

**Norm** EN 166, EN 1731, EN 352-3  
**Sichtscheibe** PC, klar

Artikel-Nr.	Typ	Lieferbarkeit	VE	€/Stück
1315171330	5V5F1H51GU	a. A.	1 Stück	a. A.

**3M**



## G500 Multisystem 5V5F1GU

Kombination aus Kopfhaltung G500-GU gelb und Visier Polycarbonat 5F-11, 30 mm Befestigungsschlitze, kombinierbar mit Schutzbrillen V6 und Gehörschutzkapseln.

**Norm** EN 166  
**Sichtscheibe** PC, klar, Antibeslag, 2C-1,2 1 B 3 8

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1315171350	5V5F1GU	1 Stück	a. A.

**3M**



## Kopfhaltung G500-GU

Kopfhaltung G500.

**Norm**  
**Rahmen**  
**Sichtscheibe**  
 Lieferbarkeit

Artikel-Nr.	Typ	VE	€/Stück
1315171340	G500-GU	1 Stück	a. A.